




Riktlinje för bostadsanpassningsbidrag (2018:222)



Antagen av: Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 12	Dokumentnamn: Riktlinje för bostads- anpassningsbidrag (2018:222)	Diarienummer 2020-414-274
Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning	Dokumentansvarig: Enhetschef, HSL-enheten	Publiceras: Nordmalings intranät
Ersätter dokument:	Revideras: Vid behov	Utvärderas:



Innehållsförteckning

1.1	Beskrivning	3
1.2	Vad lämnas bidraget till?.....	3
2	Nordmalings kommuns praxis vid olika bostadsanpassningar.....	3
2.1	Allmänt.....	3
2.2	Anpassning som åtagande	4
2.3	Anpassning av hygienutrymme	4
2.4	Installation av dörrautomatik och hissanordningar	5
2.5	Anpassning av kök	5
2.6	Installation av spisvakt	6
2.7	Anpassning av utemiljö.....	6
2.8	Anpassning av altan, balkong eller uteplats	7
2.9	Synanpassning.....	7
2.10	Borttagande av trösklar	8
2.11	Installation av hiss.....	8
2.12	Vad som gäller generellt	8
2.13	Reparation och underhåll	9
3	Genomförande av bostadsanpassning; -Egen regi eller hjälp av kommunen i processen.	10
4	Processer	11
4.1	Bedömning/grunder.....	11
4.2	Omfattning	11
4.3	Uppföljning	11
4.4	Avgift	11

1.1 Beskrivning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag. Bidraget lämnas för vissa anpassningar i, och i anslutning till bostaden. Det är bostadens funktion som ska åtgärdas med hjälp av bidraget. Bidraget lämnas till människor som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder. Viktigt i sig är förståelsen för att en människa med funktionsnedsättning inte behöver vara funktionshindrad, utan att det är miljön/omgivningen som i sig utgör ett funktionshinder. Behovet av anpassning ska vara långvarig eller av bestående art. Lagen definierar inte begreppet långvarigt. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, funktionsvariationer inom personkrets mm. Anpassningsbidrag kan också lämnas vid begynnande funktionsnedsättningar som på sikt kan bli bestående. Ett normalt åldrande är i sig inte bidragsgrundande.

1.2 Vad lämnas bidraget till?

Anpassningen avser åtgärder i fastighet inom kommunen, där den sökande stadigvarande bor och har sin huvudsakliga dygnsvila. Vistelsekommun har i vissa fall också skyldighet att ge bostadsanpassningsbidrag. Det kan gälla studerande, barn där föräldrarna har delad vårdnad, och andra liknande situationer. Bidraget kan dock ej beviljas i vård och omsorgsboende samt servicebostäder enligt SoL eller servicebostäder/gruppboende/familjehem enligt LSS. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet såsom att förflytta sig i bostaden, sova, vila, sköta hygien, laga mat och äta samt att ta sig in och ut ur bostaden.

2 Nordmalings kommuns praxis vid olika bostadsanpassningar

2.1 Allmänt

De produkter som återtas och återanvänds är aluminiumramper och spisvakter. Ett sådant återtag kan endast ske om den sökande eller en person i deras ställe kontaktar bostadsanpassningen och önskar att ett återtag ska ske.

Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner. Om bostaden saknar både dusch och badkar lämnas inte bidrag för iordningställande av hygienmöjlighet. Bidrag ska inte lämnas ifall badrummet är i ett sådant skick att det klart går att koppla till att åtgärderna behöver utföras av väsentligen annan anledning än funktionsnedsättningen. Exempelvis ett badrum där väggbeklädnad och/eller golvbeklädnad har sprickor, är sliten och i behov av att bytas ut eller där golvbrunn har tydliga brister som redan före bostadsanpassning utgör risk eller redan visar på fuktskador. Detta bedöms som normalt bostadsunderhåll. Reparationer av defekta avloppsrör p.g.a. ålder och bruk eller annan orsak ingår inte i bostadsanpassningsbidraget i samband med t.ex. byte av golvbrunn. Reparationer av väggar, bjälklag och eventuellt förekommande fuktskador ingår inte i bostadsanpassningsbidraget.

Vid nybyggnad av egna hem gäller ett allmänt krav på att bostaden skall vara lämplig med hänsyn till den funktionshindrades behov. Åtgärder för att uppfylla detta allmänna krav är inte bidragsberättigade. Material samt inredning och utrustningsdetaljer som är gängse på marknaden har ansetts omfattade av det allmänna lämplighetskravet. Detta innebär att den funktionshindrade skall välja material, färg och belysningsarmaturer som är mest lämpade med hänsyn till funktionsnedsättningen. Även om detta val skulle innebära merkostnad lämnas ej bidrag för att täcka detta.

2.2 Anpassning som åtagande

Utdrag från Boverkets sammanfattning avseende den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag (kursiv text). ” *Två nya bidragsformer införs som komplement till kontantbidrag. Det blir möjligt att få bidraget i form av ett åtagande från kommunens sida eller i form av en begagnad produkt. Men det förutsätter att både sökanden och kommunen vill använda sig av dessa nya bidragsformer.* ”

Vid inköp och montering av ramp och spisvakt erbjuder Nordmalings kommun att stå för inköp och installation/montering av dessa. Detta kommer då att ske i form av ett åtagande, där kommunen betalar för, och därmed äger ramper och spisvakter. ” *Om bidrag ges i form av ett åtagande från kommunen så innebär det att kommunen ansvarar för att åtgärderna genomförs och att det är kommunen som ingår avtal med entreprenörerna. Det är alltså inte sökanden som blir avtalspart gentemot entreprenörerna.* ”

Dessa kommer då att lånas ut så länge det finns behov av anpassningen, för att sedan återtas, och återanvändas. ” *En kommun får avtala om övertagande av en anordning som inte längre används och som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Kommunen får även lämna ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. Ett övertagande av begagnade anordningar ska alltid bygga på en frivillig överenskommelse.* ”

2.3 Anpassning av hygienutrymme

Vid anpassning av hygienutrymme är huvudregeln att en bedömning utförs av sakkunnig hantverkare gällande vilket skick hygienutrymmet är i. Därefter utreds lämplig åtgärd. Om fastighetsägare vill göra en annan typ av bostadsanpassning med standardhöjning som följd, t.ex. installera duschplats med kakelbeläggning, får fastighetsägaren kontant ersättning motsvarande kommunens kostnad för inköp och installation av handikappkabin med lågt inesteg inkl. mervärdesskatt (30 000:- schablonbelopp).

Alternativa lösningar vid bedömning av hygienutrymme beroende på aktuellt skick:

- Öppen duschplats väljs vid bra ytskikt. Bidrags kan lämnas för borttagning av badkar och montering av stång och duschdraperi.
- Duschkabin, schablonbelopp 30 000:- inkl. installation.
- Ombyggnad/tillbyggnad.

Äldre badrum: Om det finns synliga renoveringsbehov (t.ex. lösa kakelplattor, synliga sprickor i golvmattan) beslutas om avslag till bidrag när åtgärden är kopplad till ett renoveringsbehov.

Badrum med felaktig golvlutning: Bidrag lämnas inte till att åtgärda detta då det är en byggnadsteknisk brist. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta. Vi kan rekommendera sökanden att köpa en lös duschsarg.

Blandarbyte: Om blandaren är i dåligt skick ska inte bidrag lämnas för nyinstallation. Åtgärden anses då behöva utföras av andra skäl d.v.s. eftersatt underhåll.

Handdusch: Ärendet ska vara kopplat till toalettbesöken och ska leda till självständighet. Produkten finns på öppna marknaden och finns även installerade hos personer utan funktionsnedsättning. Vid behov av reparation bekostar den sökande detta själv, det räknas som normalt underhåll.

Badkar: Bidrag kan beviljas om åtgärden ingår i eller ersätter medicinsk behandling och har klart påvisad medicinsk effekt som inte kan uppnås på annat sätt.

Toalett med spol- och torkfunktion. Bidrag kan beviljas om åtgärden leder till självständighet vid toalettbesök. Byte av toalettstol sker i särskilda fall.

2.4 Installation av dörrautomatik och hissordningar

Bostadsanpassningen i Nordmaling strävar efter att samtliga dörrautomatiker med handsändare, och handikapphissar som installerats i flerbostadshus med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan utgöra fastighetsägarens egendom då garantitiden löpt ut (normalt 2 år). Detta genom skriftligt avtal. Fastighetsägaren övertar därefter ansvaret och de kostnader som medföljer. I dagsläget finns inga sådana avtal. Dessa avtal bör då de upprättats följas upp årligen.

”Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen i flerbostadshus om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik.”

Om huset är byggt 1990 eller senare är installationen byggherrens/fastighetsägarens ansvar enligt bygglagstiftningen PBL och är då inte bidragsberättigad.

2.5 Anpassning av kök

Bostadsanpassningsbidrag ska inte beviljas till:

- Trasiga köksinredningar eller vitvaror.
- Trasig blandare vid diskbänk.
- Utökning av köksinredning/köksfunktioner om det saknas. Det kan dock bli aktuellt att ersätta funktioner som försvinner i samband med föreslagen anpassning. Ersättning sker med likvärdig funktion förutsatt att utrymme och yta finns.
- Utbyte av befintlig spis till spishäll med utdragbara lådor under hällen är ej bidragsberättigat.
- Höjning av diskmaskin med förhöjningssockel om inte en avställningsyta på minst 300 mm finns kvar mellan diskho och diskmaskin. Denna yta krävs för att ge plats åt armarna i sidled när diskhon ska användas.

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till nödvändiga åtgärder i befintliga köksinredningar

- Bidrag till lätttrullande lådor eller utdragbara hyllplan i skåp. Bidrag lämnas då till nya lådfronter och skåpdörrar liknande den befintliga köksinredningen. Viktigt att ta upp med den sökande är att det oftast inte går att få exakt lika fronter som tidigare och att bidrag utgår bara till de skåp som berörs.
- Om behov finns att byta ut någon/några av vitvarorna ska den ersättas med likvärdig produkt.
- Keramisk spishäll vid behov av t.ex. knäfri yta under spisen.
- Byte av befintlig kyl/frys med gemensam kompressor till lägre separata modeller.
- Höj- och sänkbara vägg/bänkenheter (vertikallyft, diagonallyft etc.)
- Ugn med sidohängd lucka och underliggande avställningsyta (ugnsbärare).
- Längre spak till blandare vid diskbänken.
- Specialinredning som inte faller under allmänna lämplighetskravet.

2.6 Installation av spisvakt

Bidrag till spisvakt kan lämnas om intyget styrker en kognitiv funktionsnedsättning och/eller brandrisk föreligger. Spisvakt/spistimer är basutrustning i alla former av trygghetsboenden och omfattas därför inte av bostadsanpassningsbidrag.

2.7 Anpassning av utemiljö

Det bör rimligen krävas att generell tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen är uppfylld, vilket innebär att t.ex. färdtjänsttaxi och ambulans kan angöra port/huvudentré. Därför bör det framförallt avseende flerfamiljshus vara fastighetsägarens ansvar att sörja för fastigheters generella tillgänglighet. Förvaring för hjälpmedel bör finnas i nyare fastigheter. I övrigt kan bostadsanpassningsbidrag användas utomhus för att göra fastighetens port/huvudentré och portens omedelbara närhet tillgänglig.

Ej bidragsberättigade åtgärder:

- Bidrag för att bygga carport eller garage när sådant inte fanns sedan tidigare. Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas för att tillföra nya funktioner till en fastighet.

Bidragsberättigade åtgärder:

- Automatik till garageport (gäller ej vid nybyggnation).
- Biluppställningsplatser som inte fungerar för en person med funktionsnedsättning räknas som bidragsberättigade åtgärder. Om den ordinarie parkeringen inte fungerar för en person t.ex. beroende på avståndet, kan en uppställningsplats anordnas närmare entrén.
- Installera eluttag för motorvärmare eller kupévärmare i närhet till sökandens bostad där behovet är styrkt genom starkt intyg.
- Hårdgörning av mark för att göra bostaden med omgivning tillgänglig. Gäller då 1,5 meters brett gångstråk och passage till biluppställningsplats etc. Detta förutsatt att de generella kraven på tillgänglighet är uppfyllda (BBR 3:122).
- Stängsel/staket höjd 1,2 meter och max längd 80 meter. Bidraget begränsas till kostnaden för lämplig avgränsning kring huset. Om staket kan anses tillhöra normal standard i

bostadsområdet, lämnas bidrag endast för skäligen merkostnader. Vid bedömning av nödvändigheten av åtgärderna bör hänsyn tas till barns normala utveckling i skilda åldrar, och det allmänna behovet av tillsyn som detta kräver. Stängsel/staket anses av domstol alltid behövas för barn under 4 år, varför bidrag generellt ej utgår till barn under denna ålder.

- Bidrag till utökning av stängslets höjd, extra grind eller speciell låsmekanism kan vara bidragsberättigat i vissa fall.
- Utomhusbelysning för synskadade, gäller då gångstråk kring bostaden som anses nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig för den funktionshindrade.
- Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en generell allmän belysningsnivå finns. Detta skall tas med vid bedömning om bidrag skall utgå eller ej.
- Bidrag till att tillgängliggöra förvaring av elrullstol kan beviljas för redan befintligt utrymme.
- Vid ansökan gällande förvaring av elrullstol kan rätt finnas till bidrag för ett uppställningsutrymme med värme och isolering. Dock kan varken krav från tillverkare eller från landstinget tillåtas styra saken. Individuell bedömning av varje ansökan görs som vanligen leder till att sökanden får planera användningen för att kompensera för förlängd laddningstid och minskad kapacitet vid kyla. Dock kan barn lättare få bidrag. Att själva rullstolen blir smutsig när den står utomhus eller att den smutsar ner eller står i vägen inne i bostaden leder inte till bidrag till annan förvaring.

2.8 Anpassning av altan, balkong eller uteplats

Att göra en befintlig altan, balkong eller uteplats tillgänglig (bygga upp med trall etc. eller nivåanpassa med ramp) kan vara en bidragsberättigad åtgärd. Ytan som är bidragsberättigad får ej överskrida 5 kvadratmeter. Om en anpassning medför en höjdskillnad på 0,5 m eller mer ner till marken måste även ett räcke monteras. En höjning av golvnivån kan även medföra att befintligt räcke behöver höjas i motsvarande mån till en totalhöjd 1,10 m. Om det finns fler än en altan/balkong eller uteplats, anses funktionen uppfylld om en av dessa görs tillgänglig.

Om sökanden har sin uteplats, med trädgårdsmöbler, direkt på gräsmattan kan bidrag beviljas enbart med ramp så att man kan komma från dörr/broplan direkt ned på gräsmattan. Bidrag lämnas i detta fall inte till att anordna en altan med trätrall.

2.9 Synanpassning

Ej bidragsberättigade åtgärder:

- Lösa inventarier/belysningsarmaturer, som normalt tas med vid flytt till annan bostad. Till detta räknas bl.a. takarmaturer i hall, sovrum, vardagsrum, och arbetsrum.
- Även om behov finns för förstärkt belysning i dessa rum lämnas inte bidrag för detta.

Bidragsberättigade åtgärder:

- Till fasta funktioner i bostaden räknas allmänbelysning i kök, badrum, förråd och gemensamma utrymmen i flerbostadshus, utomhus vid entré samt garage. Dessa belysningsarmaturer tas normalt inte med vid flytt till annan bostad. Bidrag kan sökas till förstärkning av den befintliga grundbelysningen i dessa utrymmen, inte för att tillskapa ytterligare armaturer.

- Om behov finns till förstärkt utomhusbelysning lämnas bidrag endast till armaturer inom tomtgräns, ej längs enskild eller allmän väg.
- Persiennier till enstaka fönster om sökanden p.g.a. sin ögonsjukdom eller hjärnskada är mycket besvärad av ljusinsläpp som inte går att justera på annat sätt.

2.10 Borttagande av trösklar

Borttagande av trösklar begränsas till ett skäligt antal rum, de rum som sökande dagligen vistas i.

2.11 Installation av hiss

En anmälan till kommunens bygg- och miljöavdelning ska göras inför varje hissinstallation. Reglerna i Plan och Bygglagen, PBL, säger att det skall finnas hiss vid nybyggnation i hus med mer än två våningar. Med detta som utgångspunkt bör bostads-anpassningsbidrag till hiss i första hand avse att förbinda ett entréplan med andra bostadsplanet eller motsvarande. Det som talar för denna begränsning är säkerhets- och kostnadsaspekter.

Då ett bidrag för hissinstallation utgått är det bidragstagaren som därefter äger hissen och därmed även ansvarar för att service, underhåll och besiktning blir utförd. Service, reparationer och besiktning är bidragsberättigade åtgärder men det krävs en ansökan och redovisning av aktuella utlägg. Vid skadegörelse, handhavandefel och eventuella olyckstillbud hänvisas till den sökandes egen hemförsäkring samt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

2.12 Vad som gäller generellt

Bostadsanpassningsbidrag kan inte beviljas till:

- Trygghetslarm eller andra larm- eller signalanordningar (porttelefon etc.).
- Trappgrind är tillgänglig för gemene man att köpa själv på öppna marknaden. Den räknas inte som fast installation utan något man kan ta med sig vid flytt. Kan även väljas av personer utan funktionsnedsättning.
- Normalt underhåll.
- Inköp av, eller anpassning av lösöre.
- Anpassning av funktioner i bostad som ej är avsedd för permanent boende ex. fritidshus.
- Generella anpassningsåtgärder som faller under de krav som bygglagstiftningen ställer vid nybyggnation och ombyggnation. Bygglagstiftningen ställer vissa krav på att det som byggs nytt eller byggs om, görs tillgängligt och användbart för personer med funktionsnedsättningar.
- Vägfasta fällsitsar i ett flerbostadshus entré eller trappavstas, anses som en generell anpassning.

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till:

- Radiatorskydd, fast monterat.
- Kompletterande ledstång i trappa eller på ramp, (bygglagstiftningen förutsätter att minst en ledstång skall finnas sedan 1995). Ett undantag är om den befintliga ledstångens utformning

eller placering är olämplig. I övrigt kan ledstänger monteras för att utgöra stöd, ange orienteringsriktning eller liknande.

- Montering av stödhandtag
- Att skapa utrymme för tvättmaskin samt att installera vatten och el till tvättmaskin.
- Installationer för att dialys ska kunna utföras i hemmet.
- Ventilation.
- Ljudisolering.

2.13 Reparation och underhåll

Nordmalings kommun betalar inte ut bostadsanpassningsbidrag för reparation av skada som uppkommit pga. försummelse, handhavandefel, yttre våld som orsakats av snöröjning eller liknande. En borttappad produkt man fått bidrag till t.ex. nyckel eller handsändare ersätts inte av kommunen.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till vanliga underhållsåtgärder utan det är fastighetsägarens ansvar. En åtgärd räknas som underhåll om den gäller ett utbyte av en funktion till samma funktion för att den inte fungerar eller har en teknisk brist.

Åtgärden kan däremot vara berättigad till bidrag om den byter funktion. Handläggare kan vid behov göra en ny prövning av nödvändigheten av anpassningen innan beslut om bidrag till reparation fattas.

Bostadsanpassningsbidrag gällande reparation eller utbyte av redan beviljad produkt beviljas inte till:

- Duschslang typ handdusch
- Golvlist i hygienutrymme
- Förlorad handsändare till dörrautomatiker
- Inbyggnadsugn eller spishäll

Bostadsanpassningsbidrag gällande reparation av redan beviljad produkt beviljas till:

- Spisvakter
- Teknisk kvalificerad utrustning.
- Hiss
- Dörr- och garageautomatik
- Toalett med spol- och torkfunktion.

3 Genomförande av bostadsanpassning; -Egen regi eller hjälp av kommunen i processen.

Eftersom bostadsanpassning utgör ett bidrag till enskild person så är det konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen som gäller. Den som ansöker om anpassningsåtgärderna ska sända in kompletta handlingar med sin ansökan.

Rollfördelningen innebär bland annat att kommunens roll är – om rätt till bidrag föreligger – att till sökanden lämna ett bidrag, det vill säga ett beslut på en summa pengar, som motsvarar skälig kostnad för de åtgärder som beviljas. När den sökande gör allt i eget regi och följer processen enligt boverkets förslag så tidsbegränsar handläggaren rätten till bidraget mellan 6 månader och 1 år beroende på omfattning av åtgärden.

Sökandens roll är därefter att välja entreprenör, att sluta avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande och att betala entreprenören när arbetet är klart. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om sökanden hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag.

Avtalet mellan sökanden och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och sökanden ska på detta sätt kunna påverka åtgärdernas utförande. Om sökanden inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan sökanden under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen.

För att sökanden inte ska fräntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen ifrån att bidraget betalas ut till sökanden, efter det att åtgärderna utförts och godkänts, och att sökanden därefter betalar leverantören eller entreprenören. Med hänsyn till de bestämmelser som finns för att stärka konsumenters rättigheter är det viktigt att avtalet om entreprenaden sluts mellan sökanden och entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören.

Kommunen har samtidigt en serviceskyldighet enligt bestämmelserna i förvaltningslagen som innebär att sökanden beroende på sitt behov av hjälp kan få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen av sitt bidrag.

Nordmalings kommun använder en arbetsmetod där kommunen, med fullmakt, åtar sig att utföra hela eller delar av denna process. Vårt mål på bostadsanpassningen i Nordmalings kommun är att uppmuntra varje sökande till att själv hålla i hela anpassningsprocessen. Detta genom att stötta till ökad delaktighet i syfte att stärka den sökandes roll och egenkontroll och därmed en mer rättssäker process. Genom ett professionellt bemötande och rättssäker handläggning utreda rätten till bostadsanpassningsbidrag för att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara självständig i sina primära boendefunktioner.

4 Processer

4.1 Bedömning/grunder

Bidrag kan lämnas till enskild person oavsett om man äger en bostad eller innehar en hyres- eller bostadsrätt. För att en ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska kunna prövas ska ett intyg av en sakkunnig, som regel en arbetsterapeut, finnas. Den sakkunnige har en nyckelroll i processen och intygar behovet av anpassningen i förhållande till funktionshindret. Intyget avser dock enbart behovet av anpassning inte rätten till bidrag. Nordmalings kommun prövar därefter åtgärderna och intygets styrka utifrån gällande bestämmelser och praxis.

4.2 Omfattning

Bidraget lämnas endast till lägsta godtagbara standard och till en kostnadseffektiv lösning. Detta innebär ibland att den funktionella lösningen inte alltid uppfyller sökandens önskemål. De beviljade åtgärderna ska uppfylla funktionen.

4.3 Uppföljning

Vid utförande i egen regi utförs alltid en efterkontroll innan bidraget utbetalas. Detta för att säkerställa att bidrag utgår till de i beslutet angivna åtgärderna.

Vid ett ärende där Nordmalings kommun har beställt bostadsanpassningsåtgärd utförs efterkontroll vid kostnadskrävande åtgärd som har beslutats av Sociala utskottet.

Vid de uppföljningsbesök som utförs kontrollerar och utvärderar handläggaren att de i beslutet bidragsberättigade åtgärderna är utförda och att avsedda funktioner uppnåtts.

4.4 Avgift

Insatser med bostadsanpassning är avgiftsfria. Bidraget är inte inkomstprövat. Ersättningsskyldighet kan komma ifråga om den sökande uppenbarligen lämnat felaktiga uppgifter.